

KBC Split

**POSTUPNIK S BOLESNICIMA I PRATNJOM
KOJI SU UPUĆENI KBC Split
ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19**

Sumnja na COVID-19 koja zahtijeva laboratorijsko testiranje je opravdana:

A) kad bolesnik ima simptome akutne respiratorne bolesti (nagla pojava barem jednog od slijedećeg: kašalj, vrućica i nedostatak zraka) i uz to jedan od slijedećih epidemioloških podataka:

1. Putovanje u područje zahvaćeno COVID-19 epidemijom 1-14 dana prije nastupa prvih simptoma bolesti.
2. Bliski kontakt s bolesnikom kojem je testiranjem postavljena dijagnoza sigurne ili vjerojatne SARS-CoV-2 infekcija 1-14 dana prije nastupa prvih simptoma.
3. Pojavu dva i više slučajeva bolesti s vrućicom i/ili respiratornim simptomima u bolesnikovoj kući, uredu, školi i sl. 1-14 dana prije nastupa simptoma.

ili

B) kad bolesnika treba hospitalizirati zbog teške akutne respiratorne infekciju s povišenom tjelesnom temperaturom i barem jednim od znakova respiratorne bolesti (kašalj, nedostatak zraka), a koju nije moguće objasniti drugom etiologijom.

Uzimanje mikrobioloških uzoraka za PCR SARS-CoV-2 RNK u KBC Split

Mikrobiološki uzorci za potvrdu infekcije SARS-CoV-2 uzimaju se isključivo bolesnicima koji udovoljavaju kriterijima sumnje na COVID-19 navedenim pod 1.

Uzorci se uzimaju isključivo na Klinici za zarazne bolesti, Klinici za pulmologiju, Klinici za ženske bolesti i porode i JIL-u .

Nijedna ambulanta na Firulama i Križinama (uključujući pedijatrijsku i adultnu ambulantu za upale dišnih putova i vrućice) ne služi izolaciji sumnjivih na COVID-19 niti uzimanju uzoraka.

Za svakog bolesnika sa sumnjom na COVID-19 ili dvojbom nazvati dežurnog bolničkog epidemiologa (telefon: 26900 ili 091155 6401).

Ako se traži savjet dežurnog specijalista infektologa (telefon: 27810 / 0911557123 ili 27312/091 155 6039) onda je njegova odluka o postupku odlučujuća.

Postupak upućivanja s bolesnika u KBC Split

Ako sumnju na COVID-19 postavlja liječnik **PZZ**, oboljelog treba uputiti u Kliniku za infektologiju KBC Split.

Bolesnika je prije upućivanja na pregled potrebno **najaviti telefonom** dežurnoj službi Klinike za infektologiju (medicinska sestra 091 155 6038, liječnik 091 155 6039), ne uvoditi ga u čekaonicu, već ga, u dogovoru sa dežurnim osobljem, **direktno uvesti u ambulantu za izolaciju**. Ovisno o težini kliničke slike, dogovara se po potrebi smještaj oboljelog u Kliniku za infektologiju KBC Split.

Bolesnika u bolnicu može voziti član kućanstva koji je već s njim bio u kontaktu ili hitna medicinska služba. Bolesnika ne smije prevoziti osoba koja nije prethodno s njim bila u kontaktu ukoliko nema propisanu zaštitnu opremu.

Ako sumnju na bolest postavlja liječnik **hitne medicinske pomoći**, u kontaktu s dežurnim epidemiologom NZZJZ ŽSD (tel. 091 151 2003) i dežurnim infektologom KBC Split (091 155 6039) dogovara prihvata bolesnika u bolnicu.

Ako bolesnik posumnja da boluje od COVID-19, treba se javiti telefonom izabranom liječniku.

Postupak trijaže prilikom pristupa u KBC Split

1. pristup je dozvoljen samo u strogo indiciranim slučajevima, koji su prethodno dogovoreni s nadležnim liječnikom ili su hitni bolesnici koji nisu životno ugroženi
2. životno ugroženi bolesnici dovode se na odgovarajuće hitne prijeme BEZ trijaže, a na hitnim prijemima se primjenjuju mjere opreza i zaštite propisane odgovarajućim SOP-ovima
3. pristup je dozvoljen samo osobama koje traže medicinsku pomoć; pratnja bolesnika je dozvoljena samo u indiciranim slučajevima i u najmanjoj mogućoj mjeri
4. prije pristupa u zgrade KBC Split, SVI bolesnici i pratnja moraju biti trijažirani na trijažnim mjestima, ako nisu životno ugroženi
5. trijažu vrši provodi tim, koji primjenjuju potrebne mjere opreza i zaštite; prostor trijaže se čisti i dezinficira na propisani način
6. ne trijažiraju se bolesnici kod kojih je već ranije postavljena sumnja na zarazu COVID-19 i koji su upućeni na Kliniku za infektologiju ili drugo odgovarajuće mjesto (JIL ili slično) (u skladu s Postupnikom)

Trijažna dokumentacija

Prilikom trijaže ispunjava se Upitnik i vodi Evidencija (prilog 1 i 2).

Zaključak trijaže

NEGATIVAN

To znači da bolesnik nema ni kliničkih ni epidemioloških kriterija za sumnju na COVID-19 i upućuje se na daljnju obradu na lokalitet Firule prema svojoj uputnoj dijagnozi.

POZITIVAN

To znači da bolesnik ima simptome respiratorne bolesti i/ili epidemiološke kriterije za sumnju na COVID-19.

Nakon konzultacije s pripravnim epidemiologom (broj telefona: 26900 / 091155 6041) svi bolesnici sa sumnjom na COVID -19 upućuju se na Kliniku za infektologiju lokalitet Križine.

Bolesnici s respiratornim simptomima bez sumnje na COVID-19 upućuju se u Respiratornu ambulantu za odrasle ili Respiratornu ambulantu za djecu lokaliteta Križine.

Prihvat trijažiranog bolesnika na radilišta lokaliteta Firule

Na radilišta lokaliteta Firule upućuju se bolesnici **kojima je trijažom utvrđeno da nemaju respiratorne simptome** i kojima je **negativna epidemiološka anamneza** za COVID-19 što se dokazuje predloženjem trijažnog listića (oznaka „Negativan“ na trijažnom listiću).

Ako se radi o infektološkim dijagnozama upućuju se u slijedeće prijeme

- a) Klinike za plućne bolesti/infektološki odsjek:
 - Bolesti kojima treba izolacija (varicela, morbili, meningokokna sepsa, i dr)

- Akutne crijevne infekcije
- b) Interne klinike ili po potrebi Klinike z kirurgiju
 - Urinarne infekcije
 - Hepatobilijarne i druge intraabdominalne infekcije
 - Infekcije kože i mekih tkiva
 - Sindrom infekciozne mononukleoze
- c) ORL klinike
 - Angine i limfadenitisi vrata
 - Upale uha i PNS
- d) Neurologije:
 - Infekcije SŽS
- e) Ortopedije:
 - Osteartikularne infekcije
 - Spondilodiscitisi

Bolesnici s drugim dijagnozama upućuju se u ambulatne ili hitne prijeme sukladno dijagnozama.

Postupak s netrijažiranim bolesnikom na nekom od Hitnih prijema i ambulanti KBC Split

Ukoliko bolesniku nije prethodno trijažiran u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ni na trijažnom punktu KBC-a neophodno je provesti trijažu i ispuniti trijažni upitnik (prilog 3) i dalje s bolesnikom postupiti na slijedeći način

- A) bolesnik koji nema simptome respiratorne infekcije i nije epidemioloških sumnjiv na COVID-19:**
- zadržava se na lokalitetu Firule
 - prije pregleda, ako to stanje bolesnika dopušta, mora proći kroz trijažni punkt na ulazu u bolnicu radi popunjavanja trijažnog upitnika i evidencije (prilog 1 i 2)
 - ako su pregled i obrada neodgovorni, naknadno će biti popunjen trijažni upitnik i evidencija (prilog 1 i 2) na trijažnom punktu bolnice.
- B) Bolesnik koji ima respiratorne simptome, a nije epidemiološki sumnjiv na COVID-19:**
- Bolesniku staviti zaštitnu masku i uputiti ga u Respiratorne ambulante lokalitetat Križine
 - Do prijevoza na lokalitet Križine smjestit će se u prostor izvan čekaonice (šator, vlastiti automobil, otvoreni prostor udaljen najmanje 2 m od ulaza) ili u izolacijski prostor unutar prijema

C) Ako postoji sumnja na COVID-19 postupit će se na slijedeći način:

1. Bolesnik koji nije neposredno životno ugrožen:

- bolesniku treba staviti zaštitnu masku i uputiti ga na čekanje u prostor izvan čekaonice hitnog prijema (šator, vlastiti automobil, otvoreni prostor udaljen najmanje 2 m od ulaza) ili izolacijski prostor unutar prijema
- Osigurati nošenje standardne zaštitne oprema za osoblje koje je skrbi o bolesniku (vidi naputak HZZJZ „**Racionalna-uporaba-OZO-zadnje**“)
- Obavijestiti dežurnog epidemiologa (telefon: 26900 / 091155 6041)
- Ako su udovoljeni klinički i epidemiološki kriteriji sumnje na COVID-19 treba pozvati dežurnog infektologa (telefoni: 27810/091155 7123, ili 27312/091 155 6039)
- U vrijeme dogovoreno s infektologom bolesnik će biti smješten u izolaciju Klinike za infektologiju
- Prijevoz lakših bolesnika može obaviti član kućanstva koji je već s njim bio u kontaktu. Bolesnika ne smije prevoziti osoba koja nije prethodno s njim bila u kontaktu ukoliko nema propisanu zaštitnu opremu.
- Za prijevoz težih bolesnika treba pozvati Hitnu medicinsku pomoć.

2. Bolesnik koji je neposredno životno ugrožen:

- Ako je bolesnik sa sumnjom na COVID-19 neposredno životno ugrožen treba odmah pozvati dežurnog intenzivista (telefon: 27249/ 091 155 7122) radi žurnog zbrinjavanja bolesnika u Respiratornom centru bolnice Križine.
- Osigurati nošenje standardne zaštitne oprema za bolesnika i osoblje koje je neposredno skrbi o bolesniku (vidi naputak HZZJZ „**Racionalna-uporaba-OZO-zadnje**“)
- Obavijestiti pripravnog epidemiologa (telefon: 26900 / 091155 6041)
- Ako je bolesnik sa sumnjom na COVID-19 oživljavan u nekom od radilišta KBC-a na Firulama potrebno je obavijestiti pripravnog epidemiologa radi uputa o daljnjem postupanju

Postupak pri sumnji na COVID-19 u bolesnika hospitaliziranog u KBC Split zbog druge dijagnoze

- Smjestiti bolesnika unutar istog stacionara u izolaciju ili u za to prilagođen prostor
- Osigurati bolesniku stalnu nošenje zaštitne maske
- Osigurati nošenje standardne zaštitne oprema za osoblje koje je skrbi o bolesniku (vidi naputak HZZJZ „**Racionalna-uporaba-OZO-zadnje**“)
- Obavijestiti dežurnog epidemiologa (telefon: 26900 / 091155 6041)
- Ako postoji opravdana sumnja na COVID-19 treba kontaktirati dežurnog infektologa (telefoni: 27810/091155 7123, ili 27312/091 155 6039)
- U vrijeme dogovoreno s dežurnim infektologom bolesnik će biti smješten u izolaciju Klinike za infektologiju

- Ako je bolesnik neposredno životno ugrožen umjesto infektologa konzultirati dežurnog intenzivistu (telefon: 27249 / 091155 7122) radi žurnog zbrinjavanja bolesnika u Respiratornom centru bolnice Križine.

Tim za COVID-19 KBC-a Split

27. ožujka 2020.